

10	Рабочее место хирурга. Стоматологическая установка, вредные химические вещества в воздухе рабочей зоны, трудовая функция	1	-	0.2	-	0.6	-	-	0.6	-	-	-	-	-	2	2	-
11	Рабочее место врача стоматолого-ортодонта. Стоматологическая установка, вредные химические вещества в воздухе рабочей зоны, трудовая функция	1	-	0.2	-	0.6	-	-	0.6	-	-	-	-	-	2	2	-
12	Рабочее место санитарки. Вредные химические вещества в воздухе рабочей зоны, трудовая функция	1	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
13	Рабочее место рентгенодиабранта. Рентгеновская установка, трудовая функция	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	2	-
14	Рабочее место специалиста по охране труда. Источники вредных факторов отсутствуют	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор

(подпись)

Велерникова Е.Л.

(Ф.И.О.)

(дата)

18.10.2016

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Костенко А.А.

(Ф.И.О.)

(дата)

18.10.2016

Администратор

(должность)

(подпись)

Чоп П.Ю.

(Ф.И.О.)

(дата)

18.10.2016

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

3626

(№ в реестре экспертов)

Инженер

(должность)

(подпись)

Краснов Д.С.

(Ф.И.О.)

(дата)

18.10.2016